

Alunivet

Spray di Alluminio micronizzato

L'ALLUMINIO MICRONIZZATO PER USO
TOPICO FAVORISCE IL PROCESSO DI
CICATRIZZAZIONE DELLE FERITE ESTERNE



Effetto coagulante

Possiede proprietà astringenti, ovvero favorisce la precipitazione delle proteine, il che spiega la sua azione benefica sulla cicatrizzazione.

A questo effetto astringente viene attribuita anche una certa attività antimicrobica.

Indicazioni e posologia



- Trattamento delle ferite esterne: crea uno scudo protettivo e stimola il rapido recupero della pelle in caso di tagli ed escoriazioni.
- Protegge la zona danneggiata come una benda.
- Per tutte le specie: spruzzare sulle ferite, sulla pelle pulita e asciutta, a una distanza di 10-20 cm, 1-2 volte al giorno, coprendole completamente con uno strato sottile.
- Utilizzare sempre dopo la pulizia, la disinfezione, la sanificazione e la sutura della ferita



distribuito da:
Alivira Italia, s.r.l.
An Alivira Group Company
T +39 349 264 2910

C.so della Giovecca, 80
44121 Ferrara FE, Italia
customerservice@alivira.it

MATERIALE ESCLUSIVAMENTE
RISERVATO A MEDICI
VETERINARI E FARMACISTI.

