

Loxitab

Compresse per cani da 1mg e 2,5mg
Meloxicam



**Inibitore
della COX-2**

**Riduce
l'infiammazione e il
dolore** con minore
rischio di effetti
collaterali

**Prima scelta nel
protocollo multimodale**
per il controllo del
dolore acuto e cronico.



E che nulla più lo fermi!



ALIVIRA

distribuito da:
Alivira Italia, s.r.l.
An Alivira Group Company
T +39 349 264 2910

C.so della Giovecca, 80
44121 Ferrara FE, Italia
customerservice@alivira.it

**MATERIALE ESCLUSIVAMENTE
RISERVATO A MEDICI
VETERINARI E FARMACISTI.**

Loxitab

Compresse per cani da 1mg e 2,5mg

Meloxicam

Vie di somministrazione e posologia

Uso orale

Il trattamento iniziale prevede una dose singola di 0,2 mg di meloxicam/kg di peso corporeo il primo giorno, da somministrare oralmente o in alternativa utilizzando una meloxicam 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani.

Il trattamento deve essere continuato una volta al giorno con somministrazione orale (a intervalli di 24 ore) con una dose di mantenimento di 0,1 mg di meloxicam/kg peso corporeo.

Ogni compressa contiene 1 mg o 2,5 mg di meloxicam, corrispondente alla dose giornaliera di mantenimento per un cane di 10 kg di peso corporeo o, rispettivamente, per un cane di 25 kg di peso corporeo

Ogni compressa può essere divisa in due o in quattro parti per un dosaggio accurato in base al peso corporeo del singolo cane. Le compresse di Loxitab sono aromatizzate e possono essere somministrate con o senza il cibo.

Schema per la dose di mantenimento:

Peso corporeo (kg)	Numero di compresse		mg/kg
	1 mg	2,5 mg	
2,0 - 3,5	¼		0,07 - 0,13
3,6 - 6,0	½		0,08 - 0,14
6,1 - 8,0	¾		0,09 - 0,12
8,1 - 10,0	1		0,10 - 0,12
10,1 - 12,5	1 ¼		0,10 - 0,12
12,6 - 15,0	1 ½		0,10 - 0,12
15,1 - 17,5	1 ¾		0,10 - 0,12
17,6 - 20,0	2		0,10 - 0,11
20,1 - 25,0		1	0,10 - 0,12
25,1 - 30,0		1 ¼	0,10 - 0,12
30,1 - 35,0		1 ½	0,11 - 0,12
35,1 - 40,0		1 ¾	0,11 - 0,12
40,1 - 45,0		2	0,11 - 0,12
45,1 - 50,0		2 ¼	0,11 - 0,12

Normalmente, la risposta clinica si osserva entro 3-4 giorni. Interrompere il trattamento dopo 10 giorni se non si osservano miglioramenti clinici.

Somministrare la parte di compressa rimanente alla somministrazione successiva.



distribuito da:
Alivira Italia, s.r.l.
An Alivira Group Company
T +39 349 264 2910

C.so della Giovecca, 80
44121 Ferrara FE, Italia
customerservice@alivira.it

**MATERIALE ESCLUSIVAMENTE
RISERVATO A MEDICI
VETERINARI E FARMACISTI.**